

購入庭木の病虫害に対して処方した薬剤

里サクラ・関山

- 葉：斑点病・穿孔褐斑病： ダコニール乳剤600散布
銅水和剤400：サンボルドー（塩基性塩化銅）散布
- 枝葉：毛虫類・油虫： デイプテックス乳剤1000
コガネムシ： オルトラン粒剤（アセフェート）
テントウムシ： オルトラン水和剤
- 幹：コスカシバ：虫糞、ヤニ： スミチオンスプレー、オルトラン粒剤
- 根：コガネ虫：ダンゴ虫： デイプテックス乳剤1000
オルトラン粒剤（アセフェート）



斑点病



穿孔褐斑病



穿孔褐斑病

スミチオン (MEP) スプレー (対:毛虫、グンバイ虫)、ベニカX (ペルメトリン・マイクロブタニル) スプレー (対:アブラムシ)、ベニカグリーンV (フェンプロパトリン・マイクロブタニル) スプレー (対:ハダニ)、ディプテレックス乳剤 (対:毛虫、ハマキ虫)などを散布したが、穿孔褐斑の症状改善が見られないため、斑点病対策として、ダコニール水和剤、サンボルドー (塩基性塩化銅)を散布した。しかし、現在、依然として穿孔褐斑の症状は改善されていない。



コスカシバの虫糞、ヤニ（除去後）



コスカシバの虫糞、ヤニ（除去後）

ヤマモモ

- 葉：ハマキムシ： デイプテレックス乳剤1000、ダコニール乳剤600散布
サンボルドー（塩基性塩化銅）散布



ヤマモモハマキムシ



ヤマモモハマキ虫

スミチオン（MEP）スプレー（対：毛虫、グンバイ虫）、ベニカX（ペルメトリン・ミクロブタニル）スプレー（対：アブラムシ）、ベニカグリーンV（フェンプロパトリン・ミクロブタニル）スプレー（対：ハダニ）、デイプテレックス乳剤（対：毛虫、ハマキ虫）などを散布しても、依然、ハマキムシの増大症状の改善が見られなかったが、ダコニール水和剤、サンボルドー（塩基性塩化銅）の散布で改善が見られた。

○ 根元：ヨトウムシ： オルトラン粒剤（アセフェート）



ハマキムシか、ヨトウムシか



虫の糞



グンバイ虫か



コガネムシの幼虫か

○ 葉：コガネムシ： オルトラン粒剤（アセフェート）

テントウムシ： オルトラン水和剤

○ 根元：ダンゴムシ： デナポン5%ベイト、ダイアジノン乳剤1000

根元へのオルトラン粒剤（アセフェート）の散布で、コガネムシやテントウムシが見られなくなった。

クルメツツジ

- 葉：グンバイムシ： スミチオン（MEP）スプレー、ディプテレックス乳剤1000
ダコニール乳剤600散布、
サンボルドー（塩基性塩化銅）散布



グンバイムシ



グンバイムシ

スミチオン（MEP）スプレー（対：毛虫、グンバイ虫）、ベニカX（ペルメトリン・マイクロブタニル）スプレー（対：アブラムシ）、ベニカグリーンV（フェンプロパトリン・マイクロブタニル）スプレー（対：ハダニ）、ディプテレックス乳剤（対：毛虫、ハマキ虫）などを散布しても、依然、葉のカスレ症状の改善は見られなかったが、ダコニール水和剤、サンボルドー（塩基性塩化銅）の散布で改善が見られた。

- 葉：もち病： スミチオン（MEP）スプレー、ディプテレックス乳剤1000散布
ダコニール乳剤600散布、
サンボルドー（塩基性塩化銅）散布



もち病

スミチオン（MEP）スプレー（対：毛虫、グンバイ虫）、ベニカX（ペルメトリン・マイクロブタニル）スプレー（対：アブラムシ）、ベニカグリーンV（フェンプロパトリン・マイクロブタニル）スプレー（対：ハダニ）、ディプテレックス乳剤（対：毛虫、ハマキ虫）などを散布しても、依然、葉のもち病の改善は見られなかったが、ダコニール水和剤、サンボルドー（塩基性塩化銅）の散布で改善が見られた。